

# 製品安全データシート

## 製造者情報

会社名 アイエスピー・ジャパン株式会社  
住所 東京都中央区新川1-6-1 アステール茅場町3F  
電話番号 03-5566-8705 FAX番号 03-5566-8682

緊急連絡先 同上 電話番号 同上

整理番号

作成 1999年10月 4日  
改訂 2005年 3月 9日

---

製品名 (化学名、商品名等) Lubrajel Oil

---

物質の特定 単一製品・混合物の区別

化学名 グリセリン、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、  
プロピレングリコール、メキシレン無水マレイン酸共重合体、メチルパラベン  
プロピルパラベン及び精製水の混合物

成分及び含有量 41.3%、1.03%、2.1%、1.0%、0.625%、  
0.091%、0.025%、54%

化学式又は構造式

化審法番号 (2)-242、(6)-898、(6)-901、(2)-234、  
(6)-914、(3)-1585

CAS No. 56-81-5、9003-01-4、9003-04-7、  
57-55-6、9011-16-9、99-76-3、94-13-3

国連分類及び国連番号 国連の定義上の危険物に該当しない。

PRTR法： 非該当

安衛法通知対象物質： 非該当

---

## 危険有害性の分類

分類の名称： 分類基準に該当しない。

---

## 応急措置

目に入った場合：清浄な水で15分洗浄し直ちに眼科医の手当を受ける。  
(コンタクトレンズは直ちに外す。)

皮膚に付着した場合：直ちに水又は微温湯を流しながら洗浄をする。

吸入した場合：水で十分にうがいをし、直ちに医療処置を受ける。

飲み込んだ場合：水を与え、直ちに医療処置を受ける。

---

---

## 火災時の措置

消火方法：一般には水噴霧で消火する。

消火剤：水、粉末、砂、二酸化炭素。

---

## 漏出時の措置

こぼれた場合は直ちに掃き取り周囲を水で洗う。(滑りやすくなるので注意)

---

## 取扱い及び保管上の注意

取扱い：目、皮膚、着衣に直接触れないようにする。

保管：湿気を避け、冷暗所に密封して保管する。  
開封された容器は、再び完全に封をしなければならない。

---

## 暴露防止措置

管理濃度：管理濃度は設定されていない。

許容濃度：日本産業衛生学会（91年度版）：許容濃度は設定されていない。

ACGIH（92-93年度版）：許容濃度は設定されていない。

設備対策：局所排気、洗眼及び身体洗浄のための設備を設けることが望ましい。

保護具：呼吸用保護具：必要なし。

保護眼鏡：普通眼鏡型又はゴーグル型。

保護手袋：保護手袋、保護長靴。

保護衣：長袖の作業衣又は保護服。

---

## 物理 / 化学的性質

外観等：無色透明高粘性ゲル

PH：5～6

比重又は嵩比重：1.17(20)

溶解度 水：完全に溶解

---

## 危険性情報（安定性・反応性）

引火点：93℃以上

可燃性：強熱すれば燃焼する。

---

## 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

皮膚腐食性：知見なし。

刺激性(皮膚、眼)：ほとんどなし。

感作性：なし。

急性毒性(50%致死量等を含む)：LD<sub>50</sub> 5,000 mg/kg 以上(ラット)

亜急性毒性：知見なし。

慢性毒性："

がん原性："

変異原性(微生物、染色体異常)："

生殖毒性："

催奇形性："

その他 : "

---

#### 環境影響情報

分解性：知見なし。

蓄積性： "

魚毒性： "

その他： "

---

#### 廃棄上の注意

焼却又は法定廃棄物業者へ。

---

#### 輸送上の注意

容器が破損しないよう、乱暴な取り扱いを避ける。

---

#### 適用法令

各々の成分は化粧品原料基準に収載。

---

#### その他（記載内容の問い合わせ先、引用文献等）

問い合わせ先：アイエスピー・ジャパン株式会社

TEL 03 - 5566 - 8705

記載内容のうち、含有量、物理学的性質等の数値は保証値ではありません。  
危険・有害性の評価は、現時点で入手できる資料・情報・データ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅したわけではありませので取扱いには十分注意して下さい。